



# Soluciones LED que multiplican tu visibilidad

Impulsá tus campañas con pantallas, tótems y tableros que combinan alto impacto visual, administración remota y la robustez que cada entorno exige.

# Hacé que cada segundo cuente

Con nuestras líneas Indoor, Outdoor, Rental, Tótem y Tableros & Relojes llevás tu mensaje al lugar preciso, en el momento exacto, sin complejidad técnica.

La tecnología LED de alta definición resuelve el viejo problema de la cartelería estática: ahora podés actualizar precios, gráficas o métricas en tiempo real y cautivar a tu audiencia con imágenes vivas, aun bajo pleno sol.

## 3 características destacadas



01

### Imagen impecable a cualquier distancia

*Pitches desde 1,8 mm a 6 mm garantizan nitidez en entornos cercanos y lejanos*



02

### Gestión centralizada 24/7

*Programá contenidos, controlá brillo y monitoreá el estado desde tu notebook o smartphone*



03

### Instalación y servicio exprés

*Gabinetes ultralivianos, acceso frontal o hot-swap y sistemas de traba rápida reducen tiempos muertos en hasta 30 %*

# INDOOR


Características	1.8 mm	2.5 mm
Pitch	1,8 mm	2,5 mm
Brillo típico	600 nits	600 nits
Mantenimiento	Frontal	Frontal
Distancia de visión	1,5 m	2 m

## Pantallas 1.8 mm

Diseñadas para vidrieras boutique, salas de comando o estudios de TV, ofrecen densidad de píxeles extrema que mantiene texto y gráficos ultra nítidos aun a menos de dos metros. El perfil delgado y el bajo consumo las vuelven ideales cuando el espacio y la estética son prioridad.

## Pantallas 2.5 mm

La opción polivalente para retail y corporate. Su balance entre resolución y costo permite murales de gran tamaño sin sacrificar detalle. Con brillo regulable y acceso frontal "click-out", la operación continúa sin interrupciones durante toda la jornada



# OUTDOOR

Características	5 mm	8 mm
Pitch	5 mm	8 mm
Brillo típico	6.500 nits	7.000 nits
Mantenimiento	IP65	IP65
Distancia de visión	6 m	10 m
Formato de módulo	320x160 mm	320x160mm

## Pantallas 5 mm

Orientadas a marquesinas premium, mobiliario urbano y fachadas medianas donde se busca un balance entre definición y costo. El pitch 5 mm permite textos legibles a partir de 6 metros, mientras los 6 500 nits de brillo mantienen la imagen clara bajo sol directo. La electrónica sellada IP65 y la estructura anticorrosión garantizan años de operación con mantenimiento mínimo.

## Pantallas 8 mm

Ideales para cartelería de gran formato en rutas y edificios altos. Con 7 000 nits, el contenido permanece visible de día y de noche, y el paso de píxel 8 mm optimiza la inversión en superficies masivas sin sacrificar impacto a distancias de 10 m o más. El sistema de módulos hot-swap agiliza el servicio en campo, reduciendo tiempos muertos.



# RENTAL CURVA - PRO

Características	Indoor 2.6 mm	Outdoor 3.9 mm
Pitch	2,6 mm	3,91 mm
Brillo típico	600 nits	5.000 nits
Tasa de refresco	6.000 Hz	7.680 Hz
Peso panel	6 Kg	6 Kg

## Curva Pro Indoor

Gabinets de 50×50 y 50×100 cm que crean pantallas rectas, cóncavas o 90° sin herramientas. Su refresco de 6 000 Hz elimina parpadeos en filmaciones y la ausencia de coolers las vuelve totalmente silenciosas, perfectas para eventos en interiores exigentes.

## Curva Pro Outdoor

Lleva las mismas ventajas al exterior: pitch 3,9 mm, brillo de más de 5 000 nits y protección frente a la intemperie. La traba rápida, los bumpers de suspensión y la protección de vértices aceleran montaje y desmontaje, reduciendo riesgos en gira.



# TOTEM LED

Características	Indoor	SemiOutdoor
Brillo	700 nits	3.500 nits
Protección	IP20	IP20
Gestión	Wi-Fi/4G	Wi-Fi/4G
Formato	Autoportante simple	Autoportante simple

## Totem LED Interior


El display vertical plug-and-play para shoppings y retail. Se instala en menos de una hora y permite actualizar menubords, promociones o wayfinding desde la nube, aportando un toque premium al ambiente.

## Totem LED Semioutdoor

Pensado para fachadas o vidrieras que reciben sol directo, ofrece 3 500 nits de brillo y vidrio antirreflejo para que tus mensajes sigan siendo legibles aun con la luz frontal más intensa. Su carcasa IP20 es ideal para áreas cubiertas pero expuestas al exterior (marquesinas, pórticos, estaciones de servicio). Con gestión cloud Wi-Fi/4G y sensor de luminosidad automático, mantiene visibilidad 24/7 mientras optimiza el consumo energético.



# TABLEROS Y RELOJES



## Características

Dígitos

Brillo

Conectividad

Montaje

## Tableros

100 mm - 300 mm

Alto (Interior-Exterior)

PLC/Modbus/TCP-IP

Mural/Poste/Colgante

## Relojes

150 mm - 400 mm

Alto (Interior-Exterior)

NTP/GPS

Mural/Colgante

## Tableros LED

Muestran en tiempo real producción, tiempos de ciclo o indicadores KPIs al personal de planta. Su electrónica industrial y alarmas configurables mejoran la toma de decisiones y la seguridad operacional.

## Relojes LED

Hora exacta visible a más de 100 m. Sincronizan vía NTP o GPS y resisten temperaturas extremas, resultando esenciales para industria, transporte y complejos deportivos



7sentidos  MULTILED